

PENTUEKYSELYJEN YHTEENVETO

Amerikancockerspanielit ry / JTO 2013

TIINEHTYMISVAIKEUDET

kyllä	
ei	IIII IIIII III

ASTUTUSVAIKEUDET

luonnollinen astutus autettuna	IIII I 43%
luonnollinen astutus ilman apua	IIII I 43%
keinosiemennys	I (pakastesperma)I(luonnollisen astutuksen lisäksi)I 5%

SYNNYTYS

aika astutuksesta (vrk)	64, 62, 61, 62, 63, 63, 61, 60, 62, 61, 60, 61, 63, 63 → ka.62vrk
luonnollinen	IIII IIIII II 86%
eläinlääkärin avustama alatiesynnytys	I
keisarinleikkaus	I (Narttu ei saanut yrityksestä huolimatta ponnistettua kun poltot alkoivat hiipua, keisarissa selvisi, että toinen alkio oli kuollut jo jonkun aikaa sitten ja aiheutti mahdollisesti polttojen heikkouden.)
lääkitys	oksitosiini, oksitosiini
helppo	IIII IIIII II 86%
vaikea	
nopea	IIII I 43%
pitkä	III 21%
normaali	I

Syntymäpainot:

pienin/g 230, 100, 188, 167, 197, 232, 222, 180, 129, 184, 156 -> ka.180g

suurin/g 280, 218, 238, 257, 257, 265, 280, 255, 260, 236 -> ka. 255g

PENTUJEN HOITON LIITTYVÄT ONGELMAT

Emon suhtautuminen vastasyntyneisiin

vihamielistä	
pelokasta	
ihmettelevää	II
hoivaavaa, vaistonvaraista	IIII IIIII III 93%

PENTUEKYSELYJEN YHTEENVETO

Amerikancockerspanielit ry / JTO 2013

hoiti mielestäni hyvin	IIII IIII III 93%
tarvitsi emonmaidonkorviketta	pienin pentu kyllä, yksi pentu 4vrk:n ajan, pienin pari vuorokautta varmuuden vuoksi
emon kunto imetysaikana – kalkkikramppi tms.?	

Kuinka pian pennut pystyivät nisällä ilman apua? 1.vrk:n aikana, heti (pienin tarvitsi apua), heti, heti (yksi autettava 4vrk:n ajan), heti, heti, melkein heti, heti, heti, heti, lähes saman tien, aika pian, muut 12h pienimmällä kesti useita päiviä

Löysivät nisän ilman apua? 1.vrk:n aikana, heti (pienin tarvitsi apua), heti, heti, heti, lähes heti, myöhemmin samana iltana, lähes heti, lähes heti, osa heti, loput viimeistään seuraavana päivänä, lähes saman tien, aika pian, 1-2 vrk

KUOLLEET PENNUT

Kuolleena syntynyt, kehitykseltään vajaa	
jossa selviä epämuodostumia	I(navassa avanne, ts. 2,5-3cm:n pituinen aukko, josta suolet tulivat napanuoran sisään. Pentu myös paljon muita pienempi)
synnytyksessä kuollut	
emo makasi kuoliaaksi	
kitalakihalkio	I (lopetettiin heti)
muu?	I (ilmeisesti suolen lopussa kehityshäiriö -> lopetettiin)

SYNNYNNÄISIÄ VIKOJA JA EPÄMUODOSTUMIA

häntämutka	IIII 7%		
paha ripuli	II 3%		
sisäloisia			
takakannuksia	IIII IIII IIII IIII I 34%		
värivirhe			
piilokiveksisyys (luovutusiässä)	IIII(mutta maininta, että molemmat kivekset laskeutuneet 12 viikon ikään mennessä) 7%		
napatyrä	pieni IIII II 11%	leikattava I 2%	yht. 13%
cherry eye	pieni I	leikattava II	yht. 5%

alapurenta	I	
yläpurenta		
hermosto-oireita	jäi eloon	kuoli

Muuta?

- emällä paha nisätulehdus muutama päivä synnytyksestä, kaiken kaikkiaan sitä hoidettiin reilu 2 viikkoa
- emällä pentujen jälkeen/aikana paradontiitti
- urospentu oli pitkään vähän "passattava"

Millainen on käsityksesi amerikancockerspanielista yleensä synnyttäjänä ja pentujen hoitajana?

- ei kokemusta, ensimmäinen pentue
- erinomaisia
- hyvä synnyttäjä ja imettäjä
- hyvä
- yleensä hyviä synnyttäjiä ja emoja
- erittäin hyvä
- eri narttulinjoissa on eroja. Omat nartut ovat onneksi olleet kaikki luontaisia emoja ja ensimmäisen päivän jälkeen ei juuri ole tarvinnut huolehtia pentujen syömisestä tmv. Olen kuitenkin nähnyt myös hyvin toisenlaisia emoja. Nyrkkisääntönä sanoisin, jos narttu ei hoida pentuja hyvin tai sillä ei ole luontaista voimakasta hoivaviettä, ei sen tyttärilläkään sitä ole.
- Tämä oli ensimmäinen pentueeni, joten kokemusta on vain tämän pohjalta.
- Vaihtelee. Minulla on ollut yhtä poikkeusta lukuunottamatta varsin hyviä synnyttäjiä ja emoja. Tai se yksikin oli hyvä emo, mutta voimakas polttoheikkous.

Vastanneet:

Jaana Lepikkomäki, kennel Little Giant's	1 pentue
Marja Valkeeniemi, kennel Marvellous	2 pentuetta
Tanja Elo, kennel Fabelsfee	2 pentuetta
Karita Kempas, kennel Heavenly Way's	1 pentue
Tiina Nuutero, kennel Exclamation	4 pentuetta
Anna ja Merja Ylhäinen, kennel Candida's	1 pentue
Jenna Simula, kennel Karumetsän	1 pentue
Marjatta Tanninen, kennel Serene	2 pentuetta
yhteensä 14 pentuetta, joissa 61 pentua	

2011 – 7/2013 rekisteröity 49 pentuetta, joissa yhteensä 225 pentua

→ mukana 29% pentueista ja 22% syntyneistä pennuista